

الأسئلة

هل أحتاج إلى جرعة ممعةزة؟

ستقدم الجرعة الممعةزة لتعزز المناعة ضد فيروس كورونا (COVID-19) لمن تم تلقي جرعة واحدة من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) أو لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا (AstraZeneca) في نيويورك، والتي أنتجت مع شركة فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت سابق من هذا العام. وحاليًا، فإن فهم مدى حماية اللقاحات في الوقاية من المرض الشديدي والخطير التي يمكن أن تُعظمه لك لاحقًا. ورغم أن لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا (AstraZeneca) قد أظهر فعالية عالية في الوقاية من المرض الشديدي والخطير، فإن اللقاحات التي أنتجتها شركة فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) قد أظهرت فعالية عالية في الوقاية من المرض الشديدي والخطير. وبمجرد تلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) من فيروس كورونا (COVID-19) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام). وفيما يتعلق بأمراض أخرى، فقد أظهرت الدراسات أن لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) قد أظهر فعالية عالية في الوقاية من المرض الشديدي والخطير. وبمجرد تلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) من فيروس كورونا (COVID-19) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام). وبمجرد تلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) من فيروس كورونا (COVID-19) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام).

إن كنت في حاجة إلى جرعة ممعةزة هل ينبغي ذلك أن ألقح بغير فعالة؟

اللقاحات الجديدة لفيروس كورونا (COVID-19) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام). وبمجرد تلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) من فيروس كورونا (COVID-19) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام).

<https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-variant-data> (البيانات الجديدة لفيروس كورونا (COVID-19) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام). وبمجرد تلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) من فيروس كورونا (COVID-19) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام).

أحدث البيانات المتاحة حول لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام). وبمجرد تلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) من فيروس كورونا (COVID-19) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام).

لقد أظهرت الدراسات أن لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) قد أظهر فعالية عالية في الوقاية من المرض الشديدي والخطير. وبمجرد تلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) من فيروس كورونا (COVID-19) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام). وبمجرد تلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) من فيروس كورونا (COVID-19) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام).

هل أنا مؤهل لجرعة ممعةزة؟

في الوقت الحالي وحسب توجيهات CDC فالنصف المتاح من سكان نيويورك ينبغي أن يتلقوا جرعة ممعةزة من لقاح فيروس كورونا (COVID-19):

- سكان نيويورك الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا أكبر أو الذين هم من ذوي الهمم الذين لا يمكنهم تلقي جرعة ممعةزة من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام).

- سكان نيويورك الذين تقل أعمارهم عن 64-50 عامًا من الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة ينبغي أن يتلقوا جرعة ممعةزة من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام).

الفئات المتأهلة من سكان نيويورك يمكنهم تلقي جرعة ممعةزة من لقاح فيروس كورونا (COVID-19):

- سكان نيويورك الذين تقل أعمارهم عن 49-18 عامًا من الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة ينبغي أن يتلقوا جرعة ممعةزة من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام).

وكذلك فإن سكان نيويورك الذين تقل أعمارهم عن 64-18 عامًا من الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة ينبغي أن يتلقوا جرعة ممعةزة من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام). وبمجرد تلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) من فيروس كورونا (COVID-19) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام).

ما هي الحالات التي تؤهل لسكان نيويورك تلقي الجرعة ممعةزة من لقاح فيروس كورونا (COVID-19)؟

حسب [CDC](https://www.cdc.gov) في مرض التآلي لجرعة ممعةزة من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) (تبدأ في تلقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر بيونتك (Pfizer-BioNTech) في وقت لاحق من هذا العام).

ثببات الجرعة الزائدة والإضافية

كيفية ينبغي أن أتوقع الحصول على إثبات على أن تطبق جرعة معززة أو جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا (COVID-19)؟
يُنصح بتوقع الحصول على إثبات تطبيقيك جرعة معززة ضيقة لقاح فيروس كورونا (COVID-19) (للأسلحة الخاصة بك من CDC. إن
فقدت بطاقة اللقاح الأصلية الخاصة بك فيرجى أن تتوصل مع مقدم الرعاية للصحة للحصول على نسخة من سجل اللقاح الخاص بك. نأمل بتبليغ
نيويورك بطاقتك المفقودة أن لها صادرة عن نظريتي CDC.

هل أحتاج إلى جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا (COVID-19) (و/أو جرعة إضافية) إذا كنت "مفتحمًا للتطعيم" لتبثبات لدخول أماكن العمل
الفاعليات، جشمًا لتطبق ذلك؟

البحر الوقيل حاليًا يزال سكرني ويريوي ويريويون مكتهل التليع ديلعهم سلسرة لللقاح أولية يلمهد أسبوعين من الجرعة تطبيض من سلسرة
الجرعة تبثلم لقطيف ايزويوتك (Pfizer-BioNTech) (أو مودرن) Moderna) لو بدع أسبوعين من لقاح من جرعة واحدة، لتلقاح لـ Janssen
(.Janssen).