

# لقاحات فيروس كورونا (لقاحات COVID-19) لسكوليين ووريورك في عمر المدرسة الأسئلة الشائعة



Department  
of Health

تاريخ آخر تحديث:

## لقاح فيروس كورونا (COVID-19) لسكوليين ووريورك في عمر المدرسة

هل يمكن أن يصاب الأطفال بفيروس كورونا (COVID-19)؟

نعم، يمكن أن يصاب الأطفال بالفيروس المسبب لمرض كورونا (COVID-19)، كما يمكن نقله إلى غيرهم. وكما هو الحال تمامًا مع ليلينغين فإن المراقبين عرضة لتلكل خطر المرض للشيد، ودخول المستشفى، ولفاقتبب فيروس كورونا (COVID-19)، وخاصة إن لم يتلقوا اللقاح.

ما هي مخاطر تلقي طفلي للقاح؟

يكون من لم يتلقوا اللقاح أكثر عرضة لخطر العدوى والمرض للشيد بسبب فيروس كورونا (COVID-19) ببطء ذلك داخلون تشفى الوفاة يظبق ذلك على اللفراد من كافة الأعمار بحث إدارة الصحة والوقاية في نيويورك (New York State Department of Health) لسلوليين ووريورك المولدين، بلطفلك الطفل في سن المدرسة من عمر 12 لى 17 عامًا، لظلال لقاح في أقرب فصة مم لتقلل الوقاية من اللفسول عائلاتهم، ولم جتماعاتهم للمف فيروس.

مؤلف فيروس كورونا (COVID-19) لمطول، وهل ظلي معرض لخطر الإصابة به؟

يمكن أن يكون الفرد من كل الأعمار من حيث الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19) عرضة لخطر الإصابة بمرض فيروس كورونا (COVID-19) لمطول. يمكن أن تتبين الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا (COVID-19) لمطول لظيًّا، من أعراض القلب والوجع الدموية، نقل تقان القلب، لى صعبة التنفس وإلره اللمفط، ويمكن تتأثر من صق الهنتريكز أو غير ذلك من اللص النفسية يمكن أن تحدث لبعض فيروس كورونا (COVID-19) لمطول ضى إن لم يكن مرض فيروس كورونا (COVID-19) للمعنى شيدا يمكن أن تتسمر لرشور أو ضى سنة. اليل اللغ لظي عملون لظفهم فيروس كورونا (COVID-19) لمطول.

كنت تتوقع اختلاي طفلي لي جبي قف فيروس كورونا (COVID-19) و/أو اللجسام المضادة لفيروس كورونا (COVID-19). أما زال ولب حجة اللظلل لقاح؟

نعمل بصوي مركز ملفحة الأمراض الوقاية من (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) اللقوال لفلن اللقاح جيتان سبقت إصابتهم بفيروس كورونا (COVID-19) لفع لظهم يمكن أن يصابوا بالعدوى أكثر من مرة في خيلن طفلك يمكن أن يتبع بعض اللعارة قصيرة الأمد بالاعتراض من فيروس كورونا (COVID-19) لظهم لظهم تتسمر لتلك اللحظلل للقاح هو وسيلة اللحظلل لظهم، وهو آمن. دقيت عرض اللمصابون بفيرس كورونا (COVID-19) الأمراض شيدة، قن يكون لبعضها أعراض معققتسمر لرشور.

هل يمكن أن يصاب طفلي عنى لظاعة لظي عن مرض فيروس كورونا (COVID-19) ببدل من لظاعة لظاعة عن اللقاح؟

اللي حين طفلك يمكن أن يتبع بعض اللعارة القصيرة الأمد بظهم من فيروس كورونا (COVID-19) لظهم لظهم تتسمر لتلك اللحظلل للقاح هو وسيلة اللحظلل لظهم، وهو آمن. دقيت عرض اللمصابون بفيرس كورونا (COVID-19) الأمراض شيدة، وقين يكون لبعضها أعراض معققتسمر لرشور.

سألده اللظافة على توتمطوريه

أي لقاح يتوفر حاليًا للظلي الذي يتراوح عمره بين 12 و17 عامًا؟

في الواقع، فإن لقاح فايزر بيونتيك (Pfizer-BioNTech) (فيروس كورونا COVID-19) متاح حاليًا للأطفال من عمر 12 لى 17 عامًا.

لماذا لن يوافقوا على لقاح فايزر بيونتيك (Pfizer-BioNTech) للأطفال من عمر 12 إلى 17 عامًا؟

بعد فحص لقاح أوداء وتجربتتصريح الاستخدام الطارئ من طرف إداو الةغذاوالدواء (Food and Drug Administration, FDA) (بـيـجـب أن يـلـيـهـي عـيـر صـمة لـلـسـقـمـالـفـلـيـة صـجـل لـقـح فـايزر بيونتيك (Pfizer-BioNTech) (فيروس كورونا COVID-19) (تصريح الطارئ الأول مرقي 14 سمبر 2020 إلى عطفها أفراد من عمر 16 عامًا أكبر وفي 10 ماي 2021، جرى مدلل تصریح الاستخدام الطارئ المراهقين من عمر 12 لى 15 عامًا. وجدت FDA لقاح فلينزر (Pfizer) (قد يلى لامعير للقولي للسماح - FDA تصريح الاستخدام الطارئ) (Emergency Use Authorization, EUA)، ووجت أن الفيد الامعوف لوللمللقاح في الأفراد من عمر 12 عامًا ولغيرفوق الامخاطر الامعروفوالاحتملة لوللواصو ذلك القرار، فقد وست FDA بيانها السلامة المتاحة من تجبةسوية عشوائية جارية فوضبطقوداء وهميفي اللواتي لايتحد، وضمت 2,260 شاركًا من عمر 12 لى 15 عامًا. وجت طبعة ساقم أكثر من نصف الامثلكين لقمشهرين على القلب عد الجرعة الكاريفوفي 23 أغسطس 2021 أعلنت FDA ألقح فايزر بيونتيك (Pfizer-BioNTech) صرحبت للمللقاح من مرض فيروس كورونا COVID-19 في الأفراد من عمر 16 عامًا وأكبر.

وتتوافق الةلقاحات لقرل فيروس كورونا COVID-19 (لللمراهقين فور أنتحدد FDA أن يلقى معي رهال صارتة فويضا لست خلم الطارئ أو لالعدام.

ما هي اللثار الةالتي يلقى يصاب بها طفلي عيلق اللقاح؟

قلى الةطفلي لتغي ريلطش عر بعبع لقق الللقاح. ولكن من لاممكن لكلك أن يش عربم ايئبه لثوعًا "تعبًا. يمكن أني حدث ذلك بعد الللقاح.

يللقاح في فيروس كورونا COVID-19 (ق يطي طفلك بليي:

- ألم في الذرع في موضع حقن اللقاح
- لصداع
- القشعريرة
- لخمى
- لكعب
- بللوعن والقيء

هذه الالتهاب ان بي في سرت خطر في سرت الةالمة لى أن الةازن العي لطفلك يوقوم عمل موي سهل عل جليلك ستخدام الةيو الامس لكولة املوخ افضات لحرارة التي التسطب وصوة طية، وعادة التسممر لفترة وميزة. إن لطفلك يشعر عك بع يومين للوالتأام، فيمكن للفت و لم مع مدم الةعلي الةالصحة لاصربه.

كيف يتم تطو الللقاح التلك الةسرعة؟

توجد مجموعة من عوامل تصيح تطو لقق فيروس كورونا COVID-19 بسر وع وبامان.

- تسبق بللقاحون الهور في تطو الللقاح اللان فيس المسبب لبعض فيروس كورونا COVID-19 (بمشل فيروسات أخرى موجودة.
- قد جرت شراكة الهحات لخصص قبل فيروس لةج فور لقيها مع اللقيام من لقحاء لالعلم، مما انما جبدء لع عمل ففى الللقاح فورًا.
- استطاع عضل بللغين اءارة المرلة الأولى والمرلة الثانية مللت ج اوي ففس الوقت.
- تضمنت دراسا فيرو كورونا COVID-19 (عددا أكبر من اللناسيل لقق ان قبح جارب لللقاحات الأخرى مؤخرًا، وهو م لي جري وواجد عدد أكبر مرلناسر فلقاح جارب لى مدار نقوة أقصر من الوقت.
- اتا الللقاح فلفل يبع بدقتصرها للقاحك الواعك أكثر من غي راهين مكاما اللدراسات جارية في ذلك أنه عر لتصریح في مكن تق يمه لللقاح فور لقيها.



- ص غلبت نفس
- تورم وجهك وحلقك
- سرخية بياض العينين
- طفح حملي يشبه يهي جيع ألحاء جسمك
- الدوران والضغف

ما هي مخاطر إصابة طفلي بالتهمة عضلة القلب لثاب (Pfizer-BioNTech) (فيروس كورونا COVID-19)؟

فرصة حدوث تلك في بعض الحالات جدت بوتقارير بشأن حال التلتهمة عضلة القلب التي تهمة الامور (ت ه اللب طققال خارجي لقلب في الوداق ي نوص غار لبال غيوتكون تلم العيقك بعد لاجرع اللوية الكبرنما بع الجرع الكوالى من لقاحي mRNA فيروس كورونا COVID-19) (باللقاح اري رن ادره الفلوى دلام معرفة والجمتملة لك في لقاح فيروس كورونا COVID-19) فوق لم خطر الم عوفة والجمتمل بما في ذلك [خطر الم حتمل آلت دب عضلة القلب أولت هاب التاموتن ص ح FDA](#) أن يتلغ قد تم للقاح لالاطي تل ظلك ب مفي لك إن كان ظلك قد لم ييب من قبل بلك هاب عضلة القلب أو لك هاب لتاموريين غيلت تم اس الر عياة البطخ على الفور إن الص ي بطلك بل ي من ال اعراض الكاليفيق عي لقاح فاي زي بيوتك (Pfizer-BioNTech) لفيروس كورونا COVID-19):

- لم الصدر
- ضيق تنفس
- الش عورض بيس ريع أو خفقان أو فورة في القلب

هل يتوفر غير انا آخر عوقل لية من فيروس كورونا COVID-19) في المراهقن من سن 12 الى 17 عاماً خلفاً للقاح في زي بيوتك (Pfizer-BioNTech) (فيروس كورونا COVID-19)؟

حسب FDA، اليتوفر حالي القاح بي ل صرحب اللوقية من فيروس كورونا COVID-19) (بتيوفر في ال هاقيل كليلح أخرى لفيروس كورونا COVID-19) (ل المراهقين فوراً تحدد FDA أن ملبي معي رهال صارت مل و ي ضا ال ست خلم الطاق أو ل ال عتام.

## التوعية

ما الذي مللك الوياجه لم ساعه غي ريك إن لنتتلق ي ت أن تفوا لك اللق بل ل فع ل؟

- ش ارفص ت كالم لقاح، وقصق ظلك مع اللقح، وحببتك م مع ال صوقا والأسرة و لوي س اعك الكواصل لالاج تم اع ي.
- تحدث لظن فو الى اعطف في زوق ليلك ول طفل كبت ليق ي كالم لقاح.
- ساعد الك صوقا واليقية وأقلد الم جمتم مع على ال وصل ول لقاح فيروس كورونا COVID-19) عن طويق مس ل عتم ي ع الل ع شور على حوق ع للقاحات أو تجيد موعدا أو نصون يل همل ي مك ارل ح قبول لقاح.
- ساعد الك صوقا والأسرة وأفرط لاج تم مع على ال وصل ول اللية و ع ليق بيلح فيروس كورونا COVID-19) عن طويق إن ص اتل بي ليلت م ومش اولتهم الح قوق ييمك نك ضا ل ع شور لوي الم زي د ل ن سل ي ق الش ية والم ع لوم انك موثوقه لوي [الم ل غي ك ترهين لللقح فيروس كورونا في نيويورك \(New York's COVID-19 Vaccine\)](#).

## موارد للمدارس

تتود إدارة الص حقبو النيويورك (NYS Department of Health) (ضمان قدوا أفلام جمتم مع المدارس على الوصول إلى مواد الص حة ال عام لل دقيقة وذات الصلة، ل دعم لتييم وجة ال وج هلقاء جلق فيروس كورونا COVID-19) (بتتمض من الربوط ل أناه مجموعات أدوات ون دولت عبال ل ن توت و غي ر ذلك من الم لرد لم ساع م جمتم عات المدارس لوظل تطخيط للعودة إلى لتيديس آل من وجة ال وج ه.

[توجيهات وإجراءات من فيروس كورونا COVID-19 في المدارس](#)

توصي NYSDOH المدارس بتباعد التوجي هاتل صدارة عن CDC وإدارات الصحة لأممجي في لتخطي طلق التدريس وجة ال وجة ه.

[مجموعة أدوات لعودة لمدارس](#)

تطالب HHS كل إدارتي علمية في طلقا بملئضا فة عملة مؤقتة واتل لبق الخبوابي ع المقابلة مع عودت ال هذال موسه ال عداوا لبقنا وية مرة أخرى لل مدرسة. قامت HHS بوضع مجموعة أدوات "We Can Do This" (مكف للباقي لمذلك) (وتحتوي مجموعة الأدوات هذ على طلق ادقل من طلق اتل علمية وال مدرسين ولوياء ال هيو للمساعدة لعي زي ال طلق طلق قتلح في روس كورونا) COVID-19 (لوقيا في مجتمع ال مدارس ال لخص بهم، لجة ال سولة، توضي لعلو جي طلق لمدارس بئش أفير روس كورونا) COVID-19).

[لرعيغ ال لويابه إذا وض طالب أوت للبال غ عرتش غي صر طلبة حالة عي في فيروس كورونا COVID-19 في المدرسة](#)

أدات لغل ال قرارات همنص ممة لل مساعه على الإرشطي ال خطوتك لل ال يقعد مرض طالب أوبال غ عن تشخيص إل صر يلق فيروس كورونا COVID-19 في المدرسة.

[مواد اضف لبقية لعلو اللقاح من CDC و عوة مجتمع المدارس](#)

مواد إضافية

[مجموعة أدوات اللبحارات على لوي في فيروس كورونا COVID-19](#)

د تقيت ططي ع المدارس لل من اطلق تلعي ليا قيت تقوتن فعيل غتباتنا ال فحص حس بئس جيهات CDC و لوصولي إلى الدعم عن طويق إداراتل صر ال محلي لعيها. وكذلك، فإن مجموعة الأدوات هذ التي طورتها هيسسة Shah Family Foundation مصممة لقدم قادة ال مدار هيفت طبقي لبح تباتل روضي ل فح ص إل صر يلق فيروس كورونا COVID-19 في مدارسهم.

[س طرق تستطع ال مدارس عزطري لالهترو لبح للقاح في روس كورونا](#)

ل دعم ال عود لبق لمدوس بقاءمان و صبح، فابت عا وري لبق لوصول في الصحة العامة) Public Health Communications Collaborative, PHCC) وت ع لوي في فيروس كورونا COVID Collaborative) (لشربا موردا من صفحة واحد ل ميري لمدارس ول مدرسين و طلق ل عمل مع موارد جري ل شربا أو تري قها بواسطة CDC.

[الدوات عبر ال بئش بتلق لقاح في روس كورونا COVID-19 \(ال أطفال: إجابة أسئلة أولي ال ألدور](#)

تم إجراء هذ لندوة عبر ال بئش بواسطة PHCC لمشركة ال بئش أن أفضل ال مدرسا ال بئش بوات راي جي ل تلقت واصل مع لوياء ال مورالوع اي لك بش لتلق لقي لقل لبح في روس كورونا COVID-19) (وال أطفال).

[إجابات عن أسئلة عيبش أن الصحة العامة](#)

وضعت PHCC هذ لولشيق لقدم تبيح ال رسا ل ووض ع أطر لسولي الصحة العامة و عيرم، ويتحدث بئش هذ ل نظام لت عكس أبحه ال تطورتك وال مسر ل لبارزة.

ل لوصولي إلى مواد جاهزة، بطل ل هذ ال مل صر ال لبق لبقنا و بطقنا ال عمل و طلقنا ل يمكن اتل خدامها في ال مدارس، و فاعلي ال عود لبق لمدارس و عير ذك من ال ش لطل مجي مع فط بزي ارض فحة Educational Assets.