

## בארעכטיגונג

### פארוואס דארף איך א בוסטער דאזע?

"בוסטער דאזעס" וועלן שטארקן די קריג קעגן COVID-19 כדי אז בארעכטיגטע ניו יארקער זאלן האבן אנגייענדע שוץ קעגן די ווירוס. אונזערע פעדעראלע און מעדיצינישע עקספערטן קוקן כסדר פארזיכטיג איבער די סייענטיפישע אינפארמאציע פון ניו יארק, די פאראייניגטע שטאטן און ארום די וועלט צו פארשטיין ווי לאנג די וואקסין'ס שוץ וועט אנהאלטן און וויאזוי מיר קענען מאקסימיזירן די שוץ. כאטש COVID-19 וואקסיןען בלייבן זייער עפעקטיוו אין פארמיידן ערנסטע קראנקהייט און האספיטאליזאציע, טוט די אוועילעבל אינפארמאציע פון די Pfizer-BioNTech COVID-19 וואקסין פארשלאגן אז שוץ קעגן COVID-19 אנצינדונגען הויבט אן אראפצוגיין מיט די צייט נאכפאלגנדיג די ערשטע דאזעס פון Pfizer-BioNTech וואקסין פאר געוויסע באפעלקערונגען וואס זענען אין א גרעסערע ריזיקע. פאר די וואס זענען יעצט בארעכטיגט, וועט א בוסטער דאזע פון די COVID-19 וואקסין העלפן מאקסימיזירן די שוץ, פארלענגערן די וואקסין'ס שטארקייט און פארזעצן צו באשיצן די פובליק געזונטהייט פון אונזער געמיינדעס-און ספעציעל די וואס זענען אין א גרעסערע ריזיקע פון אנצינדונג און ערנסטע קראנקהייט.

### אויב מיר דארפן א בוסטער דאזע, מיינט דאס אז די וואקסיןען ארבעטן נישט?

ניין. COVID-19 וואקסיןען ארבעטן זייער גוט (<https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-breakthrough-data-report>) צו פארמיידן ערנסטע קראנקהייט, האספיטאליזאציע, און טויט, אפילו קעגן די ברייט פארשפרייטנדע Delta וואריענט (<https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-variant-data>). צוליב דעם איז יעצט, באזירט אויף די אינפארמאציע וואס איז יעצט אוועילעבל פון די Pfizer-BioNTech COVID-19 וואקסין, רעקאמענדירט בוסטער דאזעס פאר געוויסע באפעלקערונגען וואס קענען זיין אין א גרעסערע ריזיקע פון אנצינדונג אדער ערנסטע קראנקהייט זעקס מאנאטן נאך זייער ערשטע Pfizer-BioNTech וואקסין סעריע. עס איז נארמאל פאר א וואקסין'ס שוץ אראפצוגיין מיט די צייט, און די רעקאמענדירטע בוסטער דאזע פאר בארעכטיגטע ניו יארקער וועט העלפן גענצליך אויסנוצן זייער שוץ, פארלענגערן די וואקסין'ס שטארקייט, און האלטן ניו יארקער אין-ריזיקע געזונט און באשיצט.

### בין איך בארעכטיגט פאר א בוסטער דאזע?

אין דעם צייט און לויט די CDC אנווייזונג, זאלן די פאלגענדע גרופעס פון ניו יארקער באקומען זייער COVID-19 בוסטער וואקסין דאזע:

- ניו יארקער 65 יאר און עלטער אדער איינוואוינער אין לאנג-טערמיניגע קעיר ערטער זאלן באקומען א בוסטער וואקסין פון Pfizer-BioNTech o'COVID-19 וואקסין כאטש 6 מאנאטן נאך זייער ערשטע סעריע פון Pfizer-BioNTech,
  - ניו יארקער צווישן 50-64 יאר מיט אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען זאלן באקומען א בוסטער וואקסין פון Pfizer-BioNTech o'COVID-19 וואקסין כאטש 6 מאנאטן נאך זייער ערשטע סעריע פון Pfizer-BioNTech.
- די פאלגענדע גרופעס פון ניו יארקער מעגן באקומען זייער COVID-19 בוסטער וואקסין דאזע:
- ניו יארקער צווישן 18-49 יאר מיט אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען מעגן באקומען א בוסטער וואקסין פון Pfizer-BioNTech o'COVID-19 וואקסין כאטש 6 מאנאטן נאך זייער ערשטע סעריע פון Pfizer-BioNTech, באזירט אויף זייער אינדיוידועליזירטע בענעפיטן און ריזיקעס, און
  - ניו יארקער צווישן 18-64 יאר וואס זענען אין א גרעסערע ריזיקע פון זיין אויסגעשטעלט צו COVID-19 און עס איבערגעבן צוליב ארבעט און ארבעטספּלעצער אויסשטעל מעגן באקומען א בוסטער וואקסין פון Pfizer-BioNTech o'COVID-19 וואקסין כאטש 6 מאנאטן נאך זייער ערשטע סעריע פון Pfizer-BioNTech, באזירט אויף זייער אינדיוידועליזירטע בענעפיטן און ריזיקעס.

### וועלכע אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען בארעכטיגן ניו יארקער צו קענען יעצט באקומען זייער COVID-19

#### בוסטער דאזע?

לויט די [CDC](https://www.cdc.gov), פאר די ציל פון בארעכטיגונג פאר א COVID-19 Pfizer-BioNTech בוסטער דאזע, רעכענען אנדערע פראבלעמען אריין:

- קענסער (יעצט אדער אין רימישאן, אריינגערעכנט 9\11-פארבינדענע קענסערס)
  - כראנישע נירן קראנקהייט
  - כראנישע לונגען קראנקהייט, אריינגערעכנט COPD (כראנישע אבסטרוקטיווע פולמאנערי קראנקהייט), (אסטמא) מעסיג-ביז-ערנסט), אינטערסטיעל לונגען קראנקהייט, סיטיק פייבראסיס, פולמאנערי הייפערטענסן, אריינגערעכנט 9\11-פארבינדענע פולמאנערי קראנקהייטן)
  - דעמענשיע אדער אנדערע נוראלאגישע פראבלעמען
  - דייעביטיס (טייפ 1 אדער טייפ 2)
  - דאון סינדראם
  - הארץ פראבלעמען (אזוויי הארץ פעליוו, קאראנערי ארטערי קראנקהייט, קארדיאמייאפעטיס, אדער הייפערטענסאן)
  - HIV אינפעקציע
  - לעבער קראנקהייט
  - איבערוואג (אפגעטייטשט אלס א קערפער מאס אינדעקס)  $25 \text{ kg/m}^2 < \text{BMI} < 30 \text{ kg/m}^2$  (שטארק איבערוואג  $2 \text{ kg/m}^2 \geq \text{BMI} < 40 \text{ kg/m}^2$  (אדער ערנסט איבערוואג)  $\text{BMI} \geq 40 \text{ kg/m}^2$ ), קען אייך ווארשיינליך מער פאראורזאכן צו ווערן ערנסט קראנק פון COVID-19. די ריזיקע פון ערנסטע COVID-19 קראנקהייט פארמערט זיך שטארק מיט א העכערע BMI.
  - שוואנגערשאפט
  - סיקל צעל קראנקהייט אדער טאלאסעמיע
  - רייכערן, יעצט אדער אין די פארגאנגענהייט
  - גלידער אדער בלוט סטעם סעל טראנספלאנט
  - סטראוק אדער סערעבראוואסקיולער קראנקהייט, וואס אפעקטירט בלוט פלוס צו די מח.
  - סובסטאנץ באנוץ דיסארדער
  - אימיונא-קאמפראמייד צושטאנד (שוואכע אימיון סיסטעם)
    - באמערקונג: דאס איז נישט גילטיג פאר מעסיגע צו ערנסטע אימיונא-קאמפראמייד ניו יארקער וועלכע זענען [שוין געדעקט אונטער די בארעכטיגונג פאר נאך דאזעס](#) פון די Pfizer- BioNTech אדער Moderna COVID-19 וואקסינען 28 טעג נאך זייער צווייטע דאזע, ווי באפולמעכטיגט דורך די FDA אום אוגוסט 12, 2021.
- פאר נאך אינפארמאציע אויף בארעכטיגטע מעדיצינישע פראבלעמען, באזוכט [מענטשן מיט געוויסע מעדיצינישע פראבלעמען](#) | [CDC](#).

### אויב איך בין אימיונא-קאמפראמייד, בין איך בארעכטיגט פאר נאך א דאזע פון די COVID-19 וואקסין?

- לויט די [CDC](#), זאלן מענטשן וואס זענען מעסיג צו ערנסט אימיונאקאמפראמייד באקומען נאך א דאזע פון די COVID-19 וואקסין. מענטשן מיט מעסיגע צו ערנסטע באגרעניצטע אימיון סיסטעמען זענען ספעציעל אין ריזיקע פון COVID-19, און קענען מעגליך נישט אויפבויען די זעלבע שטאפל פון אימוניטי צו די צוויי-דאזע וואקסין סעריע אין פארגלייך צו מענטשן וואס זענען נישט אימיונא-קאמפראמייד. די צוגעקומענע דאזע איז געמאכט צו פארבעסערן אימיונא-קאמפראמייד מענטשן'ס רעאקציע צו זייער ערשטע וואקסין סעריע.
- נאך א דאזע פון א mRNA COVID-19 וואקסין (כאטש 28 טעג נאכפאלגנדיג די לעצטע דאזע פון די ערשטע COVID-19 וואקסין 7 סעפטעמבער 24, 2021 סעריע) זאל ווערן גענומען אין באטראכט פאר מענטשן מיט מעסיגע צו שטארקע אימיון קאמפראמייד צוליב א מעדיצינישע אומשטאנד אדער ווייל זיי באקומען אימיונא-סאפרעסיוו מעדיצינען אדער באהאנדלונגען. די אומשטענדן און באהאנדלונגען רעכענען אריין אבער זענען נישט באגרעניצט צו:
- אקטיווע באהאנדלונג פאר שטארקע געוואוקס און העמאטאלאגישע מאלגנאנסיס
  - באקומען א גלידער טראנספלאנט און נעמען אימיונא-סאפרעסיוו טעראפי
  - באקומען א CAR-T-סעל אדער העמאטאפאועטישע סטעם סעל טראנספלאנט (דערין 2 יאר פונעם טראנספלאנט אדער נעמען אימיונא-סאפרעסיוו טעראפי)
  - מעסיגע אדער שטארקע פריימערי אימיונא-דעפישיענסי (צ.ב., דיזשארדזש (DiGeorge) סינדראם, וויסקאט-אלדריק (Wiskott-Aldrich) סינדראם)
  - פארגעשריטענע אדער נישט-באהאנדלטע HIV אינפעקציע
  - אקטיווע באהאנדלונגע מיט הויכע-דאזע קארטיקאסטעראודס (ד.מ.  $20 \text{ mg}$  פרעדניסאן אדער אייניג יעדן טאג), אלקילעיטינג אגענטן, אנטימעטאבאליטיס, טראנספלאנט-פארבינדענע אימיונא-סאפרעסיוו דראגס, קענסער קימאטעראפעטישע אגענטן קלאסיפיצירט אלס שטארקע אימיונא-סאפרעסיוו, געוואוקס-נעקראסיס (TNF) (בלאקערס, און אנדערע ביאלאגישע אגענטן וועלכע זענען אימיונא-סאפרעסיוו אדער אימיונא-מאדולאטארי.

פאקטארן צו באטראכטן ביים אפשאצן די אלגעמיינע שטאפל פון אימיון מעגליכקייט אין א פאציענט רעכנט אריין שטארקייט פונעם קראנקייט, לענג, קלינישע סטאביליטעט, פראבלעמען, נאך מעדיצינישע אומשטענדן, און סיי וועלכע אנדערע באהאנדלונג וואס קען זיין אימיון-סאפרעסיוו. מענטשן זאלן רעדן מיט זייער העלטקעיר פראוויידער איבער זייער מעדיצינישע פראבלעם, און אויב עס איז פאסיג פאר זיי צו באקומען נאך א דאזע.

**קען איך באקומען א בוסטער דאזע איידער איך בין בארעכטיגט?**  
ניין. מענטשן זאלן נאר באקומען זייער בוסטער דאזע אויב זיי זענען בארעכטיגט.

**וועלכע באווייזן פון בארעכטיגונג איז נויטיג פאר ניו יארקער וואס זענען יעצט בארעכטיגט באזירט אויף זייער געזונטהייט פראבלעמען אדער עמפלימענט סטאטוס?**

כדי צו אויפווייזן בארעכטיגונג, זאלן בארעכטיגטע ניו יארקער צושטעלן שריפטליכע זעלבסט-דערקלערונג וואס באשטעטיגט בארעכטיגונג, וועלכע פראוויידערס מוזן צאמנעמען. אין דעם צייט, וועלן פראוויידערס וואס געבן די COVID-19 וואקסין בוסטער דאזע נישט זיין געפאדערט צו באשטעטיגן בארעכטיגונג כדי צו ערמעגליכן שנעלערע טיילונג און ווייניגער שטרויכלונגען פאר צוטריט פון פאציענטן.

**וועלכע ארבעט קען בארעכטיגן ניו יארקער צו יעצט קענען באקומען זייער COVID-19 בוסטער דאזע?**

לויט די [CDC](#), קענען די פאלגענדע ארבעט בארעכטיגן איינעם פאר זייער COVID-19 Pfizer- BioNTech בוסטער דאזע:

- ערשטע רעספאנדערס (העלטקעיר ארבעטער, פייערלעשער, פאליציי, קאנגרעגעט קעיר שטאב)
- עדיוקעישאן שטאב (לערערס, סופארט שטאב, דעיקעיר ארבעטער)
- עסנווארג און אגריקולטור ארבעטער
- פראדוצירנדע ארבעטער
- פאררעכטונגס ארבעטער
- U.S. פאסט סערוויס ארבעטער
- פאבליק טראנספארט ארבעטער
- גראסערי געשעפט ארבעטערס

פאר מער אינפארמאציע איבער דעם ליסטע, וועלכע וועט מעגליך ווערן אפדעיטעד אינעם צוקונפט, ביטע באזוכט [ווער איז בארעכטיגט פאר א COVID-19 Pfizer- BioNTech וואקסין בוסטער דאזע? | CDC](#).

## **זייטיגע אפעקטן, זיכערהייט און שטארקייט**

**וואס זענען די זייטיגע אפעקטן פון דעם בוסטער דאזע?**

פונקט אזויווי אייער COVID-19 ערשטע וואקסין סעריע, וועט איר מעגליך נישט באמערקן קיין שום ענדערונגען אין וויאזוי איר פילט נאך אייער בוסטער דאזע. אבער עס איז מעגליך צו זיך שפירן אביסל "אונטער די וועטער." דאס קען זיך מאכן נאך סיי וועלכע וואקסין.

נאך די COVID-19 בוסטער דאזע, קענט איר מעגליך האבן:

- ווייטאג אינעם ארעם וואו איר האט באקומען דעם איינשפריץ
- קאפ וויי
- טרייסלונגען
- פיבער
- מידקייט
- איבל און ברעכן

די זייטיגע אפעקטן זענען נישט געפארפול און זענען נאר א צייכן אז אייער אימיון סיסטעם ארבעט ריכטיג. זיי זענען גרינג צו באהאנדלען מיט איבער-די-קאונטער ווייטאג מעדיצין און געווענליך גייען זיי בלויז אן פאר א קורצע צייט אפשניט. ערנסטע אדער לאנג-דויערנדע זייטיגע אפעקטן זענען זייער זעלטן. אויב איר שפירט זיך נאכנישט גוט נאך צוויי אדער דריי טעג, קענט איר זיך פארבינדן מיט אייער העלט קעיר פראוויידער.

## זענען COVID-19 בוסטער דאזעס פארזיכערט?

יא. די בוסטער דאזעס זענען פארזיכערט, שטארק, און אומזיסט - אבער זענען יעצט נאר רעקאמענדירט פאר געוויסע ניו יארקער וואס זענען יעצט בארעכטיגט.

## זענען דא אנדערע נישט-COVID-19 וואקסינען וואס פאדערן מער פון צוויי דאזעס?

יא. פיל וואקסינען פאדערן מער ווי איינס אדער צוויי דאזעס פאר לאנג-דויערנדע שוץ. צום ביישפיל, די לעבנס-ראטעווענדע פאליא וואקסין פאדערט פיר דאזעס; די העפאטיטיס פאדערט דריי דאזעס.

אנדערע וואקסינען פאדערן "בוסטס" פון צייט צו צייט אזויווי די טעטאנוס-דיפטעריע (טעטאנוס) וואקסין, וואס ווערט געגעבן פאר מענטשן יעדע צען יאר. עס זענען דא אנדערע וואקסינען וואס דארפן געגעבן ווערן מער אפט. צום ביישפיל, די אינפלוענצע (פלו) איינשפריץ איז רעקאמענדירט פאר מענטשן יעדע יאר וויבאלד נייע סטרעינס קומען ארויס יעדע סעזאן.

## ווי לאנג ערווארטן מיר אז די בוסטער דאזעס זאל אונז באשיצן, און וועלן מיר דארפן נאך איינס?

עס איז נאכנישט אינגאנצן קלאר יעצט, דעריבער האבן אונזער פעדעראלע און סטעיט געזונטהייט און מעדיצינישע עקספערטן איבערגעגאנגען, און גייען איבער און קוקן פארזיכטיג איבער, די סייענטיפישע אינפארמאציע פון די פאראייניגטע שטאטן און ארום די וועלט. דאס ערלויבט אונז צו איבערקוקן אינפארמאציע אין די צייט וואס די ווירוס גייט ארום און פארזעצן צו פארשטיין ווי לאנג די שוץ האלט אן, און וויאזוי מיר קענען מאקסימיזירן די שוץ. מיר וועלן ווייטער פארזעצן צו נאכגיין די סייענס און קאמיוניקירן עפנטליך מיט ניו יארקער ווען נאך אינפארמאציע ווערט אוועילעבל.

## קענען מענטשן וואס האבן באקומען די COVID-19 Johnson & Johnson's Janssen (J&J/Janssen) וואקסין באקומען א בוסטער דאזע פון א mRNA וואקסין?

ניין. אין דעם צייט און לויט די CDC, איז יעצט נישט דא גענוג אינפארמאציע צו שטיצן דאס באקומען א mRNA וואקסין דאזע (אדער פון Pfizer-BioNTech אדער Moderna) אויב איינער האט פארדעם באקומען א J&J/Janssen וואקסין.

## וועלן מענטשן וואס האבן באקומען די COVID-19 Johnson & Johnson's Janssen (J&J/Janssen) וואקסין דארפן א בוסטער דאזע?

מענטשן וואס האבן באקומען די COVID-19 J&J/Janssen וואקסין וועלן ווארשיינליך דארפן א בוסטער דאזע. וויבאלד די J&J/Janssen וואקסין איז נישט געגעבן געווארן אין די פאראייניגטע שטאטן ביז 70 טעג נאך די ערשטע mRNA וואקסין דאזע (Pfizer-BioNTech און Moderna), איז די אינפארמאציע נויטיג צו מאכן דעם באשלוס נאכנישט אוועילעבל. די אינפארמאציע איז ערווארטעט אין די קומענדיגע וואכן. מיט די אינפארמאציע אין די האנט, וועט די CDC מעלדן פאר'ן פאבליק א צייטליכע פלאן פאר J&J/Janssen בוסטער דאזעס.

## וואס איז די אונטערשייד צווישן א "בוסטער דאזע" און א "צוגעקומענע דאזע"?

א "צוגעקומענע דאזע" מיינט נאך א דאזע פון א וואקסין וואס ווערט געגעבן פאר איינער וואס איז אימיונא-קאמפראמיידט און האט מעגליך נישט אויפגעבויעט גענוג שוץ פון זייער ערשטע COVID-19 וואקסין סעריע.

א "בוסטער דאזע" מיינט נאך א דאזע פונעם וואקסין וועלכע ווערט געגעבן צו איינער וואס האט אויפגעבויעט גענוג שוץ נאכ'ן וואקסין, אבער די שוץ איז אראפגעגאנגען מיט די צייט.

## פאר אימיונא-קאמפראמיידט ניו יארקער

### אויב איך בין אימיונא-קאמפראמיידט, בין איך בארעכטיגט פאר נאך א דאזע פון די COVID-19 וואקסין?

לויט די [CDC](#), זאלן מענטשן וואס זענען מעסיג צו ערנסט אימיונא-קאמפראמיידט באקומען נאך א דאזע פון די COVID-19 וואקסין. מענטשן מיט מעסיגע צו ערנסטע באגרעניצטע אימיון סיסטעמען זענען ספעציעל אין ריזיקע פון COVID-19, און קענען מעגליך נישט אויפבויען די זעלבע שטאפל פון אימיוניטי צו די צוויי-דאזע וואקסין סעריע אין פארגלייך צו מענטשן וואס זענען נישט אימיונא-קאמפראמיידט. די צוגעקומענע דאזע איז געמאכט צו פארבעסערן אימיונא-קאמפראמיידט מענטשן'ס רעאקציע צו זייער ערשטע וואקסין סעריע.

נאך א דאזע פון א mRNA COVID-19 וואקסין (כאטש 28 טעג נאכפאלגנדיג די לעצטע דאזע פון די ערשטע COVID-19 וואקסין סעריע) זאל ווערן גענומען אין באטראכט פאר מענטשן מיט מעסיגע צו שטארקע אימיון קאמפראמיידט צוליב א מעדיצינישע אומשטאנד אדער ווייל זיי באקומען אימיונא-סאפרעסיוו מעדיצינען אדער באהאנדלונגען. די אומשטענדן און באהאנדלונגען רעכענען אריין אבער זענען נישט באגרעניצט צו:

- אקטיווע באהאנדלונג פאר שטארקע געוואוקס און העמאטאלאגישע מאליוגנאסיס
- באקומען א גלידער טראנספלאנט און נעמען אימיונא-סאפרעסיוו טעראפי

- באקומען א CAR-T-סעל אדער העמאטאפאועטישע סטעם סעל טראנספלאנט (דערין 2 יאר פונעם טראנספלאנט אדער נעמען אימיונא-סאפרעסיוו טעראפי)
  - מעסיגע אדער שטארקע פריימערי אימיונא-דעפישיענסי (צ.ב., דיזשארדזש (DiGeorge) סינדראם, וויסקאט-אלדריק (Wiskott-Aldrich) סינדראם)
  - פארגעשריטענע אדער נישט-באהאנדלטע HIV אינפעקציע
  - אקטיווע באהאנדלונגע מיט הויכע-דאזע קארטיקאסטעראודס (ד.מ.  $mg20 \geq$  פרעדניסאן אדער אייניג יעדן טאג), אלקילעיטינג אגענטן, אנטימעטאבאלייטס, טראנספלאנט-פארבינדענע אימיונא-סאפרעסיוו דראגס, קענסער קימאטעראפעטישע אגענטן קלאסיפיצירט אלס שטארקע אימיונא-סאפרעסיוו, געוואוקס-נעקראסיס (TNF) (בלאקערס, און אנדערע ביאלאגישע אגענטן וועלכע זענען אימיונא-סאפרעסיוו אדער אימיונא-מאדולאטארי.
- פאקטארן צו באטראכטן ביים אפשצן די אלגעמיינע שטאפל פון אימיון מעגליכקייט אין א פאציענט רעכנט אריין שטארקייט פונעם קראנקייט, לענג, קלינישע סטאביליטעט, פראבלעמען, נאך מעדיצינישע אומשטענדן, און סיי וועלכע אנדערע באהאנדלונג וואס קען זיין אימיון-סאפרעסיוו.
- מענטשן זאלן רעדן מיט זייער העלטקעיר פראוויידער איבער זייער מעדיצינישע פראבלעם, און אויב עס איז פאסיג פאר זיי צו באקומען נאך א דאזע.

### אויב איך בין אימיונא-קאמפראמייד, ווען זאל איך באקומען נאך א דאזע?

CDC רעקאמענדירט אז מענטשן מיט מעסיגע צו ערנסטע קאמפראמייד אימיון סיסטעמען זאלן באקומען נאך א דאזע פון mRNA COVID-19 וואקסין כאטש 28 טעג נאך א צווייטער דאזע פון Pfizer-BioNTech COVID-19 וואקסין אדער Moderna COVID-19 וואקסין.

אימיונא-קאמפראמייד מענטשן זאלן פרעגן זייער דאקטוירים וועגן די פאסיגקייט און צייט צו באקומען נאך א דאזע פון COVID-19 וואקסין. די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו העלט מוטיגט אויך דאקטוירים צו זיך ערשט פארבינדן מיט זייער אימיונא-קאמפראמייד פאציענטן צו אדורכרעדן די בענעפיטן פון באקומען נאך א דאזע.

### פארוואס דארפן אימיונא-קאמפראמייד מענטשן נאך א דאזע פון די וואקסין?

לויט די CDC, זענען מענטשן וואס זענען מעסיג צו ערנסט אימיונא-קאמפראמייד בערך 3 פראצענט פון די ערוואקסענע באפעלקערונג און זענען ספעציעל אין ריזיקע פון COVID-19 וויבאלד זיי זענען אין א גרעסערע ריזיקע פון ערנסטע, לאנגע קראנקהייט.

[שטודיע](#) צייגן אז געוויסע אימיונא-קאמפראמייד מענטשן בויען נישט אלעמאל אויף די זעלבע שטאפל פון אימיוניטי נאך א וואקסין די וועג וואס נישט אימיונא-קאמפראמייד מענטשן טוען, און קענען בענעפיטן פון נאך א דאזע צו פארזיכערן באדייטנדע שוץ קעגן COVID-19. אין [קליינע שטודיעס](#), האבן גענצליך וואקסירטע אימיונא-קאמפראמייד מענטשן אויפגענומען א גרויסע טייל פון האספיטאליזירטע "[דורכברוך קעיסעס](#)", און האבן ענדערש געקענט פאראורזאכן צו איבערגעבן די ווירוס צו הויזגעזונד קאנטאקטן.

### קען איך נעמען פון אנדערע וואקסינען פאר מיין צוגעקומענע דאזע? צום ביישפיל, אויב איך האבן באקומען די Pfizer-BioNTech פאר מיין ערשטע וואקסין סעריע, קען איך באקומען Moderna COVID-19 וואקסין פאר מיין צוגעקומענע דאזע?

פאר מענטשן וואס האבן באקומען אדער Pfizer-BioNTech אדער Moderna COVID-19 וואקסין סעריע, זאל א דריטע דאזע פון די זעלבע mRNA ווערן גענוצט. א מענטש זאל נישט באקומען מער ווי דריי RNA וואקסין דאזעס. אויב די mRNA וואקסין פראדוקט וואס איז געגעבן געווארן פאר די ערשטע צוויי דאזעס איז נישט אוועילעבל אדער אומבאקאנט, קען מען געבן סיי וועלכע פון די mRNA COVID-19 וואקסין פראדוקט.

### וואס זאלן אימיונא-קאמפראמייד מענטשן וואס האבן באקומען די J&J/Janssen וואקסין טון?

די FDA'ס לעצטע EUA פארעכטונג גייט נאר ארויף אויף mRNA COVID-19 וואקסינען, ווי אויך די CDC'ס רעקאמענדאציע. די אינפארמאציע האט געוויזן אז אימיונא-קאמפראמייד מענטשן וואס האבן נידריגע אדער קיין שוץ נאכפאלגנדיג צוויי דאזעס פון mRNA COVID-19 וואקסינען קענען האבן א בעסערע רעאקציע נאך א צוגעקומענע דאזע פון די זעלבע וואקסין. עס איז נישט דא גענוג אינפארמאציע אין דעם צייט צו באשטימען אויב אימיונא-קאמפראמייד מענטשן וואס באקומען די Johnson & Johnson's COVID-19 וואקסין האבן אויך א פארבעסערטע אנטיבאדי רעאקציע נאך א צוגעקומענע דאזע פון די זעלבע וואקסין.

### וואס זענען די בענעפיטן פון מענטשן באקומען א צוגעקומענע וואקסין דאזע?

א צוגעקומענע דאזע קען פארמיידן ערנסטע און מעגליכע לעבנס-געפארפולע COVID-19 אין מענטשן וואס האבן מעגליך נישט רעאגירט צו זייער ערשטע וואקסין סעריע. אין אנגייענדע קלינישע פרוואון, האבן די mRNA COVID-19 וואקסינען (Pfizer-BioNTech אדער Moderna) זיך אויפגעוויזן צו פארמיידן COVID-19 נאכפאלגנדיג די צוויי-דאזע סעריע. באגרעניצטע אינפארמאציע צייגט אז אימיונא-קאמפראמייד מענטשן וואס האבן נידריגע אדער בכלל נישט קיין שוץ נאכפאלגנדיג צוויי דאזעס פון mRNA וואקסינען קענען האבן א בעסערע רעאקציע נאך א צוגעקומענע דאזע פון די זעלבע וואקסין.

## וואס זענען די ריזיקעס פון וואקסינירטע מענטשן מיט א צוגעקומענע דאזע?

עס איז דא באגרעניצטע אינפארמאציע איבער די ריזיקעס פון באקומען א צוגעקומענע דאזע פון וואקסין, און די זיכערקייט, שטארקייט, און בענעפיטן פון צוגעקומענע דאזעס פון COVID-19 וואקסין אין אימיונא-קאמפראמייד מענטשן זעצט פאר צו ווערן נאכגעפארשט. ביז אהער, זענען די רעאקציעס באריכטעט נאך די דריטע mRNA דאזע געווען ענליך צו די פון די צוויי-דאזע סעריע: מידקייט און ווייטאג ביים איינשפריץ ארט זענען געווען די מערסט באקאנטע זייטיגע אפעקטן באריכטעט, און איבעראל, זענען מערסטנס סימפטאמען געווען לייכט צו מעסיג. אבער, אזויווי ביים צוויי-דאזע סעריע, [זענען ערנסטע זייטיגע אפעקטן זעלטן](#), אבער קענען פאסירן.

## באווייז פון בוסטער און צוגעקומענע דאזע

**וויאזוי קען איך ערווארטן צו באקומען באווייז פון מיין COVID-19 בוסטער דאזע און/אדער מיין צוגעקומענע דאזע?**

איר זאלט ערווארטן צו באקומען באווייז פון אייער בוסטער דאזע אויף אייער אריגינעלע COVID-19 CDC וואקסין קארטל. אויב איר האט פארלוירן אייער אריגינעלע וואקסין קארטל, ביטע פארבינדט זיך מיט אייער העלטקעיר פראוויידער צו באקומען א קאפיע פון אייער אימיניזאציע רעקארד. ניו יארק סטעיט קען נישט ערזעצן פארלוירענע וואקסין קארטלעך וויבאלד זיי ווערן ארויסגעגעבן דורך די CDC.

**דארף איך מיין COVID-19 בוסטער און/אדער מיין צוגעקומענע דאזע צו זיין גערעכנט "גענצליך וואקסינירט" פאר באווייז פון ביזנעס און וועניו איינטריט, וואו שייך?**

ניין. אין דעם צייט, זענען ניו יארקער גערעכנט אלס גענצליך וואקסינירט צוויי וואכן נאכדעם וואס זיי האבן געענדיגט זייער ערשטע וואקסין סעריע - אדער צוויי וואכן נאך זייער צווייטע דאזע אין א צוויי-איינשפריץ סעריע אזויווי די Pfizer-BioNTech אדער Moderna וואקסינען, אדער צוויי וואכן נאך אן איינצלע-דאזע וואקסין, אזויווי די J&J/Janssen וואקסין.